

## Equivalences dosages méthylphénidate

Le tableau ci-dessous donne les équivalences entre les différentes présentations de méthylphénidate. Il ne faut pas raisonner en dosage journalier mais en concentration plasmatique\*. De ce fait, à titre d'exemple, l'équivalence en **Concerta** de 2 prises de **Ritaline LI** 10 mg est bien 36 mg (voir graphique).

\*) la concentration dans le sang de la substance active d'un médicament

<b>1</b>	<b>2 : Equivalent de 1</b>	<b>Equivalent de 1 ou 2</b>
<b>Ritaline LI</b> (durée d'action 3 à 4 h)	<b>Ritaline LP/ Medikinet</b> (durée d'action 6 à 8 h)	<b>Quasym</b> (durée d'action 6 à 8 h)
2 prises de <b>5 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>10 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>10 mg</b> le <b>matin</b>
2 prises de <b>10 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>20 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>20 mg</b> le <b>matin</b>
2 prises de <b>15 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>30 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>30 mg</b> le <b>matin</b>
2 prises de <b>20 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>40 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>40 mg</b> le <b>matin</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Equivalent de 1 ou 2</b>
<b>Ritaline LI</b> (durée d'action 3 à 4 h)	<b>Quasym</b> (durée d'action 6 à 8 h)	<b>Concerta</b> (durée d'action 10 à 12h)
2 ou 3 prises de <b>5 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>10 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>18 mg</b> le <b>matin</b>
2 ou 3 prises de <b>10 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>20 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>36 mg</b> le <b>matin</b>
2 ou 3 prises de <b>15 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>30 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>54 mg</b> le <b>matin</b>
2 ou 3 prises de <b>20 mg</b> espacées de <b>4 h</b>	1 prise de <b>40 mg</b> le <b>matin</b>	1 prise de <b>72 mg</b> le <b>matin</b>

